



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____

规格型号: CGX-75PT36D12A01

送样日期: _____

供应商确认

品检	工程	核准

客户确认： 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议： _____

客户确认

品检	工程	核准

地址：深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话：86-0755-66631006 66631228 传真：86-0755-61899639

网址：<http://www.szcgx.com>

E-mail：szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	普通红外灯板	编号	CGX000421	版本	V0.1
规格型号	CGX-75PT36D12A01	适配机型	75 壳类	适配镜头	6MM
规格结构	实体图		尺寸规格		
			外圈 ϕ 60MM 内圈 ϕ 33MM		
接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	2.0-2A 	1	+12V	客户必测项
			2	GND	
	CN2	1.25-2A 	1	IR-OUT	
2			IR-OUT		
主要材料	品名	规格	数量	备注	
	灯珠	502CIRPC0/P17D12-2	36PCS	有边 60 度	
	光敏二极管		1PCS		
	PCB	CGX-75LED36-V1.0	1PCS		

工作原理	<p>单位: 1lux</p> <p>2.5-0.5 2.0-6.0</p> <p>备注: <u>客户必测项</u></p>				
	技术规格	序号	项目	单位	特征值
	1	标准输入电压	V	12	
	2	电压适应范围	V	10-14	
	3	工作电流	mA	260-300	
	4	切换信号电压	V	4	
	5	功率消耗	W	3.36	
	6	红外照射距离	m	>20	
	7	工作温度/湿度	°C/%RH	-30+60/<30%	
	8	存储温度/湿度	°C/%RH	-40+85/<30%	
	9	抗振动		5MM/50HZ/600S	
声明	图片与规格供参考，以实物为准，规格如有变化，另行通知。				